



Biguma
Bohemia

S NÁMI MÁTE ÚSPĚCH NA CESTĚ...

...I NA MĚSTSKÝCH A OBECNÍCH KOMUNIKACÍCH

OOPRAVA KOMUNIKACÍ

SPÁRY

BIGUMA® – TL 82

nejprodávanější asfaltová zálivková hmota aplikovaná za horka, ze sortimentu firmy BIGUMA®.



Splňuje požadavky EN 14 188-1. Vhodná k utěsnění spár od 10 – 25 mm, jak na asfaltové, tak betonové komunikace. Použitím této hmoty dosáhnete ideální opravu spár s dlouhodobou účinností.



SPÁRY A TRHLINY

BIGUMA® – RS

asfaltová zálivková hmota aplikovaná za horka, která je po natavení výborně zatékavá a tudíž perfektně vyplní trhliny v komunikacích, i s povrchovým překrytím. Lze ji aplikovat do komůrky max. 25 mm šířky.



TRHLINY (ZA STUDENA)

BIGUMA® – C-CS

asfaltová emulzní hmota aplikovaná za studena, vhodná k překrytí trhlin v komunikacích a s minimálními náklady na strojní vybavení.



DLAŽEBNÍ KOSTKY A PANELY

BIGUMA® – N 10

asfaltová sanační hmota aplikována za horka, vhodná k utěsnění spár u všech druhů ploch zpevněných dlažbou a panely. Nově i v barevném provedení – červená, zelená, šedá.



Doporučuje se použít adhezní nátěr COLZUMIX® - Haftgrund



OPRAVA KOMUNIKACÍ

VÝTLUKY

— — —

BIGUMA® – DS10/DS30

asfaltová sanační hmota aplikovaná za horka, s velmi dobrou přilnavostí a dostatečnou pevností na asfaltové i betonové povrchy. Lze s ní opravit výtluky, nerovnosti, vyrovnání nájezdů, napojení obrubníků a kanalizačních vpustí.

BIGUMA® – DS01 pro hloubky od 2 do 5 mm

BIGUMA® – DS10 pro hloubky od 5 do 15 mm

BIGUMA® – DS30 pro hloubky od 15 do 30 mm



BIGUMA® – Kaltasphalt Special

Asfaltová směs aplikovaná za studena. Ideální hmota pro rychlé a jednoduché opravy a údržbu poškozených míst komunikací, nízké náklady na materiál a práci, zpracovatelná za každého počasí, tedy i při vlhkosti a nižších teplotách.



BIGUMA® – BAND Plus

polymery modifikované tavné asfaltové těsnící pásky – samolepící, jednoduché řešení pro napojení a utěsnění spár pracovních spojů a materiálů s různými fyzikálními vlastnostmi. Snadná zpracovatelnost a dobré užitné vlastnosti. Pásy o tloušťce 8 mm jsou vhodné pro spoje asfalt/asfalt, 10 mm pásky zase na spoj asfalt/beton, asfalt/kov.



BIGUMA® – Haftkleber

Kationtová asfaltová emulze pro spojovací postřiky. Asfaltový spojovací postřik se používá ke spojení dvou po sobě následujících asfaltových vrstev. Použitím emulze při opravách výtluků, prodlužujete životnost a kvalitu opravy.



OPRAVA POKLOPŮ A VPUSTÍ

OPRAVA POKLOPŮ A VPUSTÍ

ERGELIT®

sortiment maltových směsí ERGELIT® vyřeší problémy s poškozenými či propadlými poklopy vpustí, revizních šachet a dokonce opravíte obrubníky či jiné objekty z betonu. Materiály jsou kvalitní, funkční a jednoduché k aplikaci. **Rychlá a kvalitní oprava s minimálním dopravním omezením**

ERGELIT® - SBM

Univerzální zdící malta a malta pro záhlaví šachet, vhodná ke spojování vyrovnávacích prstenců a k vyrovnání šachtového kónusu, pokladce vyrovnávacích prstenců, šachtových rámů, skruží a dlažebních kostek, k vyzdívání šachet, kanálů a stok, pro kombinované konstrukce, opravy betonových prefabrikátů a betonových žlabů.

ERGELIT® - FIX 35

Zálivková malta samonivelační. Vyznačuje se výbornou pevností v tlaku, pevností v přilnavosti a pevností v tahu. K zalévání spár s výškou >10 mm u vyzdvižených šachtových rámů jakéhokoli druhu a stavebního provedení.

Pro zalévaní kotev spojů, sloupů, mostních zábradlí a desek.

Pro sanaci obrubníků, schodů a malých betonových ploch.

ERGELIT® - KT 10

Zdíci, stěrková a spárovací malta. Dobře přilne při pečlivém zpracování k podkladu (betonu), vysoká počáteční pevnost umožňuje brzké zatížení stěrky.

Pro kombinované konstrukce a opravy betonových prefabrikátů a žlabů. Pro všechny typy oprav, jež vyžadují brzké zatížení.

ERGELIT® - 10 SD

Za minutu utěsněno.

Pro kombinované konstrukce a opravy betonových prefabrikátů a žlabů.

Pro utěsnění průsaků vody.

Pro utěsnění podlah, stěn a stropů z betonu nebo zdíva. Proti tekoucí a tlakové vodě.



DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

- BIGUMA® – BAND PLUS
- BIGUMA® – DS 30-
- BIGUMA® – Haftkleber
- BIGUMA® – DOBAU
- BIGUMA® – Kaltasphalt

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ

držák nivelety šachtových rámů, gumové nafukovací bednění s kovovým jádrem, TITAN-ALU zvedák šachtových rámů, míchadlo.



PLASTOVÉ POKLOPY A MRÍŽE

POKLOPY

MŘÍŽE

POKLOPY

MŘÍŽE

poklop je na obvodu opatřen dvěma výstupky, jež zapadají do výřezu v rámu tak, aby byla jednoznačně určená poloha poklopu.

Poklopy o Ø 680 mm jsou dodávány s plným víkem, nebo s odvětraným víkem a lze je doplnit o zámek (typ ZH nebo T) a opatřit tlumící vložkou.



Produktová řada k odvodnění komunikací, z materiálu ROVASCO zahrnuje plastové kanalizační poklopy a vtokové mříže. Používají se jako náhrady litinových mříží a poklopů. Jsou to plastové monolyty bez kovových či jiných výztuh, koncipovány do standardně používaných litinových nebo betono-litinových rámů. Dodávají se samostatně nebo s BEGU rámem.

Pro horskou vpusť

M600C - typ B



Pro odvodňovací žlab

M550



Pro uliční vpusť


M508D



M700D




M800D



M650C



M655C



M600C - typ A



STOJNÍ VYBAVENÍ A NÁŘADÍ

Biguma
Bohemia

VAŘÍČ ASFALTOVÉ HMOTY



ŘEZAČKA RK 10



ŘEZAČKA 500



APLIKÁTOR HMOTY K PŘEKRYTÍ ZA STUDENA



LANZA



GLORIA



ŘEZNÉ KOTOUČE



ČISTÍCÍ KOTOUČE




GUMOVÉ NAFUKOVACÍ BED- NĚNÍ S KOVOVÝM JÁDREM




DRŽÁK NIVELETY



TITAN-ALU ZVEDÁK ŠACH- TOVÝCH RÁMŮ




MÍCHADLO DVOU-VŘETENOVÉ



SLUŽBY A SPOLUPRÁCE

Biguma
Bohemia



S KÝM Z TECHNICKÝCH SLUŽEB SPOLUPRACUJEME



- SLUNEKO, s.r.o.
- Služby města Jindřichův Hradec s.r.o.
- Služby města Vrchlabí, p.o.
- Technické služby města Dvora Králové nad Labem

- Technické služby Moravská Třebová s.r.o.
- Technické služby Turnov, s.r.o.
- Technické služby Humpolec s.r.o.



- Mestský podnik služieb Čadca
- Mestský podnik služieb Turzovka
- Prevádzkáreň mesta Turany
- Technické služby s.r.o., Dolný Kubín
- Technické služby, s.r.o. Kežmarok



— — —

BIGUMA BOHEMIA, s.r.o.

Bratislavská 2808
690 02 Břeclav
Česká republika

Tel.: +420 603 904 745
+420 739 984 534
Email: prodej@biguma.cz
Web: www.biguma.cz

— — —

BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o.

Školská 701
908 01 Kúty
Slovenská republika

Tel.: +421 903 776 553
+421 944 310 501
Email: biguma@biguma.sk
Web: www.biguma.sk